



OGGETTO : Progetto definitivo Nuova Strada di Variante all'abitato di Cedogno - 1^a lotto
Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, c. 1, lett. a) della LR 24/2017

Indizione e Convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria di cui all'art. 14, c. 2 ed art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona

Responsabile del Procedimento Settore LL.PP. e Patrimonio: Dott. Cinzia Cavatorta

Responsabile del Procedimento Settore Urbanistica: Dott. Enrico Botti

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI **11 marzo 2021 ore 10,30**

1^a convocazione

Visti:

- gli artt. 14 e segg. della L. 241/90 e s.m.i.
- l'art. 53, comma 2, lett. b) e c) e comma 7 della LR 24/2017
- gli artt. 9 e 16 della LR 37/2002

Premesso che:

- in data 23/02/2021, prot. n. 1453, è stata indetta, dall'Autorità competente, Comune di Neviano degli Arduini, la Conferenza dei Servizi, da svolgersi ai sensi dell'art. 14, c. 2 ed art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. convocando una **prima seduta** per il giorno **11 marzo 2021, ore 10,30**, con modalità a distanza mediante collegamento telematico alla piattaforma <https://call.lifesizecloud.com/8220278>
- unitamente alla convocazione è stata fornito il link da cui consultare ed estrarre gli elaborati progettuali oggetto della Conferenza (<http://www.comune.neviano-degli-arduini.pr.it/amministrazione-trasparente/opere-pubbliche/avviso-di-deposito-progetto-definitivo-della-nuova>), che di seguito si richiamano:
 - A1 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
 - A2 - ELENCO PREZZI UNITARI
 - A3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - A4 - QUADRO ECONOMICO
 - A5 - PRIME INDICAZIONI SUL PIANO DI SICUREZZA
 - A6 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
 - E0 - COROGRAFIA E PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO GENERALE
 - E1 - PLANIMETRIA PROGETTO
 - E2 - PLANIMETRIA PROGETTO SU ORTOFOTO
 - E3 - PROFILO TECNICO LONGITUDINALE ASSE PRINCIPALE
 - E4 - SEZIONI TIPO
 - E5 - PLANIMETRIA TECNICA DI TRACCIAMENTO



- E6 - SEZIONI TECNICHE TRASVERSALI
- E7 - DIAGRAMMA DELLA VELOCITÀ E DELLA VISIBILITÀ
- G0 - RELAZIONE GEOLOGICA
- G1 - UBICAZIONE INDAGINI
- G2 - CARTA GEOLOGICA
- G3 - CARTA GEOMORFOLOGICA
- G4 - CARTA GEOMORFOLOGICA E GEOLOGICA LOCALE
- G5 - SEZIONI GEOLOGICHE
- P1 - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO: PLANIMETRIA
- P2 - ELENCO DITTE
- P3 - ELENCO VISURE
- R1 - PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI
- VALSAT
 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 - RAPPORTO PRELIMINARE
 - PSC_VAR_2021_TAV. 2.6
 - RUE_VAR_2021_TAV. P1.6

- il procedimento avviato riguarda il progetto definitivo della **Nuova Strada di Variante all'abitato di Cedogno**, il cui progetto di fattibilità è stato approvato in linea tecnica con Delibera di G.C. n. 62 del 15/09/2020, e consistente nella *realizzazione di un nuovo tracciato stradale che si sviluppa a Nord dell'abitato di Cedogno con lo scopo di mettere in sicurezza la viabilità nel centro della frazione, caratterizzata da una strettoia collocata nei pressi di un dosso, preceduto e seguito, da una doppia curva cieca particolarmente pericolosa e inaccessibile per il transito simultaneo degli autoveicoli nei due sensi di marcia e per mezzi pesanti o di linea, deviando così il traffico sulla nuova bretella che collega il tracciato stradale esistente ad est e ad ovest della frazione; l'intervento pertanto mira ad incrementare le condizioni di sicurezza della rete viaria locale e si inserisce nel contesto del progetto per l'ampliamento di tutto il tronco stradale Molino di Cedogno-Sella di Lodrignano pensato per creare una dorsale intervalliva Val d'Enza-Val Parma percorribile in modo agevole e in sicurezza;*
- il Procedimento Unico, indetto ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i., mediante ricorso alla Conferenza dei Servizi, consente di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, pareri nulla osta e assensi, comunque denominati;
- l'efficacia dell'atto di approvazione del progetto dell'intervento comporterà, fra l'altro, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) e c) della LR 24/2017, la **localizzazione dell'intervento**, la **variazione degli strumenti urbanistici**, l'**apposizione del vincolo preordinato all'esproprio** e la **dichiarazione di pubblica utilità dell'opera**
- in ottemperanza ai disposti di cui al richiamato art. 53, l'avviso di deposito è avvenuto con pubblicazione sul BURERT in data 17/02/2021 (BURERT n. 35 del 17.02.2021, parte II), e contestualmente nella sezione dedicata di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, data da cui decorrono i 60gg per la presentazione delle osservazioni;
- sempre in data 17/02/2021 si è provveduto a dare comunicazione alle Ditte proprietarie delle aree d'intervento, sia in occupazione definitiva che temporanea, dell'avvenuto deposito e dell'avvio del procedimento;
- la convocazione della Conferenza dei Servizi, in forma simultanea e modalità sincrona, è stata notificata, a mezzo PEC, ai seguenti soggetti:



- Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica del Comune di Neviano degli Arduini
 - Provincia di Parma, Servizio Pianificazione Territoriale
 - Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Parma
 - ARPAE Area Prevenzione Ambiente
 - Azienda USL di Parma, Distretto Sud Est
 - Unione Montana Appennino Parma Est
 - Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza
 - Consorzio della Bonifica P.se
 - IRETI S.p.A., sede di Parma
 - Enel Distribuzione S.p.A.
 - Telecom S.p.A. Nol – Emilia
 - Open Fiber S.p.A.
 - Invitalia
 - T.E.P. S.p.A.
 - S.M.T.P. S.p.A.
- sono stati altresì invitati a partecipare i professionisti incaricati della progettazione e degli studi ad essa correlati:
- Ing. Ferrari dello Studio Alerre Engineering
 - Dott. Faccini della Parmageo s.r.l.
 - Dott.ssa Mitidieri dello studio ART Ambiente Risorse Territorio s.r.l.

Tutto ciò premesso, la Dott.ssa Cinzia Cavatorta in qualità di Responsabile del Procedimento LL.PP. per la realizzazione della Nuova Strada di Variante all'Abitato di Cedogno,

RILEVA

che sono presenti:

- Sindaco del Comune di Neviano degli Arduini, Alessandro Garbasi
- Dott. Enrico Botti – Responsabile di Procedimento Settore Urbanistica del Comune di Neviano degli Arduini
- Dott. Nicola Pellinghelli – Unione Montana Appennino Parma Est
- Ing. Lorenzo Frattini - ARPAE
- Ing. Francesco Ferrari - Studio Alerre Engineering
- Dott. Enrico Faccini - Parmageo s.r.l., unitamente al Dott. Giancarlo Bonini
- Dott. Emilia Mitidieri - ART Ambiente Risorse Territorio s.r.l.

che risultano assenti i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Azienda USL di Parma, Distretto Sud Est
- Provincia di Parma, Servizio Pianificazione Territoriale



- Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza
- Consorzio della Bonifica P.se
- IRETI S.p.A., sede di Parma
- Enel Distribuzione S.p.A.
- Telecom S.p.A. Nol – Emilia
- Open Fiber S.p.A.
- Invitalia
- T.E.P. S.p.A.
- S.M.T.P. S.p.A.

DICHIARA

pertanto aperti i lavori della Conferenza di Servizi, passando all'esame del progetto definitivo.

Si dà atto che, antecedentemente alla seduta odierna, sono pervenuti i seguenti pareri/comunicazioni, allegati al presente verbale, di cui si dà lettura:

ENTE	
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza:	<u>richiesta d'integrazione</u> (acquisito al prot. n. 1769 del 04/03/2021)
Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Parma:	al Servizio <u>non compete</u> il rilascio di alcun parere/atto/nulla osta in merito (acquisito al prot. n. 1822 del 08/03/2021)
IRETI S.p.A.:	<u>parere favorevole</u> (acquisito al prot. n. 1829 del 08/03/2021)
S.M.T.P. S.p.A.:	<u>nessuna osservazione</u> (acquisito al prot. n. 1881 del 10/03/2021)
AUSL - Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST:	<u>parere favorevole con prescrizioni</u> durante le fasi di cantiere (acquisito al prot. n. 1910 del 10/03/2021)

Si dà atto inoltre che, nel corso della seduta, è pervenuta comunicazione della Provincia di Parma, nella persona dell'Arch. Gennari del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Parma, con cui, nell'impossibilità di partecipare alla seduta, avvisa che farà seguito il proprio parere.

Il progettista convocato, Ing. Francesco Ferrari, unitamente agli altri professionisti coinvolti nella progettazione, ed il Responsabile del Procedimento espongono ai partecipanti le caratteristiche dell'intervento e della proposta progettuale.

Il Sindaco, Dott. Alessandro Garbasi, sottolinea l'importanza strategica dell'intervento che si inserisce in un contesto di ampio respiro della viabilità intervalliva Val d'Enza - Val Parma, attraverso l'asse viario "Molino di Cedogno – Sella di Lodrignano – Sasso – Vezzano – Tizzano Val Parma", il cui tracciato è stato, in parte, oggetto di adeguamento funzionale mediante ampliamento della sede stradale.

Dopo dibattito su quanto illustrato, gli Enti/Amministrazioni presenti, si esprimono come segue:

- Unione Montana Appennino Parma Est: in merito alle tematiche connesse vincolo idrogeologico e alla gestione forestale, non risultano particolari criticità in merito a quanto presentato in sede di Cds.



Si rammenta che prima dell'esecuzione delle opere dovrà comunque essere formalizzata la richiesta di Autorizzazione per le opere soggette a vincolo idrogeologico e versati gli oneri istruttori.

- Settore Urbanistica – Edilizia del Comune di Neviano degli Arduini: Nella Relazione illustrativa di variante, nel Rapporto preliminare, nella Tav. 2.6 e nella Tav. P1.6 le argomentazioni e indicazioni afferenti alle varianti specifiche appaiono improprie. La localizzazione dell'opera in variante alla pianificazione territoriale vigente è, in questo caso particolare, disciplinata dall'art. 53 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e s.m.i..
- interviene al riguardo la Dott.ssa Mitidieri (Studio ART Ambiente s.r.l.) che chiarisce che quanto riportato nei documenti citati dal dott. Botti deriva dall'aver interpretato la proposta di variante in oggetto come variante specifica ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Neviano degli Arduini, la cui adozione e approvazione, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 4, lettera a) della L. R. 24/2017, si attua secondo la normativa urbanistica previgente, ovvero, nel caso specifico, secondo l'art. 32 bis della L.R. 20/2000. A seguito di espressione di parere di merito da parte della Provincia di Parma, Servizio Pianificazione Territoriale, si procederà alle necessarie revisioni dei testi indicati.
- ARPAE: espone il contenuto del parere inviato (prot. n. 1961 del 11/03/2021), allegato al presente Verbale, riferendo che si ritiene serva la VALSAT, ai sensi della LR 24/2017, in quanto si interviene in area agricola. Evidenzia che l'intervento sarà visibile dalla distanza ed è attuato in una zona con criticità di dissesto. In ogni modo il parere definitivo potrà essere dato dalla Provincia. Rispetto all'inquadramento fatto dal Sindaco sulla strategia generale che sta a monte del progetto, delle valutazioni condotte per cui non sono state scelte altre ipotesi, evidenzia che debbano trovare spazio nello studio ambientale (di Valsat o di assoggettabilità) per mettere in relazione i benefici pubblici attesi rispetto agli impatti. Infine, per quanto riguarda la necessità o meno di uno screening può bastare una dichiarazione che attesti in modo chiaro in quale tipologia di strada ci si trovi rispetto agli elenchi della L.R. 4/2018.
- interviene la Dott.ssa Mitidieri argomentando sulla correttezza dell'approccio di Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 in quanto l'intervento si inquadra come modifica minore relativa all'uso di piccole aree a livello locale, come stabilito all'art. 6, comma 3 e 3 bis del medesimo decreto; circa la necessità di verificare il rispetto delle casistiche riportate nella L.R. 4/2018 (disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale), riferisce che, poiché l'infrastruttura in progetto, in relazione alle sue caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, ricade nella classe "F" del "Codice della strada", non rientra nella fattispecie di opere da assoggettare a screening regionale, ovvero di classe "C".

Si rimane in attesa anche delle valutazioni che verranno espresse dal competente Servizio della Provincia di Parma.

Per quanto attiene alla gestione delle terre e rocce, risultanti dai movimenti di terra, ci si riserva di produrre la prescritta analisi.

La Conferenza dà atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/90 s.m.i., viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti/Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur



Comune di Neviano degli Arduini

Provincia di Parma



partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato; tali disposizioni trovano pertanto applicazione per i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Consorzio della Bonifica P.se
- Enel Distribuzione S.p.A.
- Telecom S.p.A. Nol – Emilia
- Open Fiber S.p.A.
- Invitalia

I lavori della Conferenza, in 1^a seduta, si sospendono alle ore 11.50, per riaggiornarsi in 2^a seduta, da convocarsi a seguito dell'acquisizione delle integrazioni/chiarimenti richiesti.

Si allegano al presente Verbale i pareri acquisiti, antecedentemente e durante la seduta.

Costituisce inoltre parte integrante il parere della Provincia di Parma, Servizio Pianificazione Territoriale, ancorché pervenuto successivamente alla presente seduta.

Il Comune di Neviano degli Arduini, in qualità di Autorità competente ed Autorità Proponente si farà carico di trasmettere agli Enti convocati copia del presente verbale.

Ente	Rappresentante	Firma
Comune di Neviano degli Arduini	Sindaco Dott. Alessandro Garbasi	
Comune di Neviano degli Arduini	Dott. Cinzia Cavatorta Dott. Enrico Botti	
Studio Alerre Engineering (progettista)	Ing. Francesco Ferrari	
Parmageo s.r.l. (analisi geologico geotecnica a corredo della progettazione)	Dott. Enrico Faccini Dott. Giancarlo Bonini	
ART Ambiente Risorse Territorio s.r.l.(VALSAT)	Dott. Emilia Mitidieri	
ARPAE Area Prevenzione Ambiente	Dott. Lorenzo Frattini Parere prot. n. 1961 del 11/03/2021	
Unione Montana Appennino Parma Est	Dott. Nicola Pellinghelli	
Provincia di Parma, Servizio Pianificazione Territoriale		Assente (parere acquisito successivamente alla seduta)



Comune di Neviano degli Arduini

Provincia di Parma



Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Parma		Assente (parere acquisito antecedentemente alla 1 ^a seduta di Conferenza) prot. n. 1822 del 08/03/2021
Azienda USL di Parma, Distretto Sud Est		Assente (parere acquisito antecedentemente alla 1 ^a seduta di Conferenza) prot. n. 1910 del 10/03/2021
Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza		Assente (richiesta d'integrazione antecedentemente alla 1 ^a seduta di Conferenza) prot. 1769 del 04/03/2021
Consorzio della Bonifica P.se		Assente
IRETI S.p.A., sede di Parma		Assente (parere acquisito antecedentemente alla 1 ^a seduta di Conferenza) prot. 1829 del 08/03/2021
Enel Distribuzione S.p.A.		Assente
Telecom Italia S.p.A. - Nol - Emilia		Assente
Open Fiber S.p.A.		Assente
Initalia		Assente
T.E.P. S.p.A.		Assente
S.M.T.P. S.p.A.		Assente (parere acquisito antecedentemente alla 1 ^a seduta di Conferenza) prot. 1881 del 10/03/2021



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Lettera inviata solo via E-MAIL
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005

Parma.

A

Responsabile del Settore Edilizia
Urbanistica del Comune di Neviano degli
Arduini

protocollo@postacert.comune.neviano-degli-arduini.pr.it

e, p.c. Annarita Marchi
annarita.marchi@beniculturali.it

PR-BN/42

Rif. nota n. 1453/2021 del 23.02.2021.
Ns. prot. n. 1453 del 23.02.2021.

E	Comune di Neviano degli Arduini Comune di Neviano degli Arduini	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	Protocollo n. 34.43.04/1912/2021
			04/03/2021

Prot.

Numero: 34.43.04/1912/2021

Oggetto: **COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR)**

Procedimento unico ai sensi dell'art. 53, c. 1, lett. a) della LR 24/2017 indizione e convocazione della conferenza dei servizi decisoria di cui all'art. 14, c. 2 ed art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona

Intervento: NUOVA STRADA DI VARIANTE ALL'ABITATO DI CEDOGNO - 1^ LOTTO

Ubicazione: loc. Cedogno in comune di Neviano degli Arduini (PR)

Richiedente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEVIANO

Parere

Con riferimento alla pratica sopra riportata per numero di protocollo, esaminati gli elaborati progettuali, questa Soprintendenza comunica quanto segue.

Sotto il profilo paesaggistico, si rileva la non competenza di questo Ufficio, poiché l'area oggetto di intervento non ricade in ambito sottoposto a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i.

Sotto il profilo archeologico, dall'esame della documentazione prodotta, trattandosi di un'opera pubblica, si ravvisa la mancanza di uno studio di valutazione del rischio archeologico, ai sensi dell'art.25 del D. Lgs.50/2016. Si resta pertanto in attesa di tale documentazione integrativa.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Corrado Azzollini

Responsabile del procedimento: arch. Marina Ferrari
Responsabili dell'istruttoria: dott. ssa Anna Rita Marchi - arch. Marina Ferrari
mailto: marina.ferrari@beniculturali.it - 0521-212331
mailto: annarita.marchi@beniculturali.it - 0521-233718



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
Piazza San Giovanni Paolo II 5/A - 43121 PARMA Tel. 0521212311 Fax. 0521212390
PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-pr@beniculturali.it

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA
RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZITIPO ANNO NUMERO
REG. PC / 2021 /
DELAL Comune di Neviano degli Arduini
c.a. Il Responsabile del Procedimento
Settore LL.PP. e Patrimonio
Dott. Cinzia Cavatorta
protocollo@postacert.comune.neviano.itOGGETTO: Progetto definitivo Nuova Strada di Variante all'abitato di Cedogno - 1^a lotto.

Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, c. 1, lett. a) della LR 24/2017 Indizione e Convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria di cui all'art. 14, c. 2 ed art. 14-ter della L.241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona.

PC/2021/0010465 del 24/02/2021

Con la presente, esaminata la documentazione progettuale relativa all'intervento in oggetto, si comunica che allo scrivente Servizio non compete il rilascio di alcun parere o autorizzazione o nulla osta in merito.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti

Gabriele Bertozzi
(firmato digitalmente)

Neviano/nuova strada variante Cedogno/ Pisi

Strada Garibaldi 75 tel. 0521.788711-714-710
43121 PARMAEmail: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it



Parma 08/03/2021

Prot.: RT005368-2021-P

Spett. Il

Comune di Neviano degli Arduini

Piazza IV Novembre, 1

43024 Neviano degli Arduini (PR)

protocollo@postacert.comune.neviano-degli-arduini.pr.it

ATERSIR

dgersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: nuova strada di variante all'abitato di Cedogno.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità.

Per quanto riguarda la fognatura, si allega un estratto di mappa per una prima individuazione di massima della rete interferente con l'opera in progetto.

Distinti saluti.

UO Pianificazione Operativa, Reporting e Permessi

Il Responsabile

Ing. Fabio Bignone

Scarselli

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro Imprese di Genova,
C.F. 01791400340
Capitale Sociale Euro 196.832.103,00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Sodo unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863980369

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
T010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T0523 615297

Via Nubi di Magliano 30
42123 Reggio Emilia
T0522 286246

Parma, 05/03/2021

Protocollo n°

Allegati n°

Spett.le

COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

protocollo@postacert.comune.neviano-degli-arduini.pr.it

Alla c.a. Dott. Cinzia Cavatorta

c.cavatorta@comune.neviano-degli-arduini.pr.it

e, p.c. Spett.le **TEP S.p.A.**

tepspa@postecert.it

Oggetto: "PROGETTO DEFINITIVO NUOVA STRADA DI VARIANTE ALL'ABITATO DI CEDOGNO - 1° LOTTO" - PARERE TECNICO

Con riferimento alla Conferenza dei servizi per l'intervento di cui all'oggetto, dopo le valutazioni intercorse con il Gestore TEP S.p.A., con la presente si comunica che non abbiamo nessuna osservazione in merito al progetto presentatoci.

Cordiali saluti.

Il Direttore


Ing. Raimondo Brizzi-Albertelli

Firmato digitalmente da

Raimondo Brizzi-Albertelli

C = IT

E
Comune di Neviano degli Arduini
Comune di Neviano degli Arduini
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001881/2021 del 10/03/2021
Firmatario: Raimondo Brizzi-Albertelli



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

Comune Di Neviano Degli Arduini
protocollo@postacert.comune.neviano-
degli-arduini.pr.it

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO NUOVA STRADA DI VARIANTE ALL'ABITATO DI CEDOGNO - 1^A LOTTO PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. A) DELLA LR 24/2017 - COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

In riferimento alla pratica riguardante il Progetto definitivo Nuova Strada di Variante all'abitato di Cedogno - 1^a lotto Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, c. 1, lett. a) della LR 24/2017 pervenuta in data 24.02.2021 ns. prot.12753,

nell'impossibilità di presenziare alla Conferenza dei Servizi prevista in data 11.03.2021, tenuto conto che:

l'intervento proposto riguarda la realizzazione di una nuova strada, di lunghezza pari a circa 470 m, localizzata e ad est l'abitato di Cedogno, in Comune di Neviano degli Arduini (PR) e ha lo scopo di risolvere le criticità che caratterizzano l'attuale viabilità interna all'abitato di Cedogno che presenta, in alcuni tratti, dimensioni incompatibili con il passaggio simultaneo di due mezzi affiancati nei sensi di marcia opposti;

l'infrastruttura in progetto è classificata come strada locale in ambito urbano e comporta Variante Specifica al PSC e al RUE del Comune di Neviano degli Arduini,


l'infrastruttura viaria proposta in variante ricade, in parte, in area a Frana attiva. Il PTCP della Provincia di Parma, in merito alle prescrizioni pertinenti con la tipologia di intervento in valutazione, stabilisce che è consentita "[...] la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere". Lo studio geologico, redatto a supporto della progettazione, ha dimostrato la compatibilità dell'intervento;

si esprime valutazione complessivamente favorevole all'intervento proposto con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere garantito il rispetto di quanto disposto dal DM 26/03/1991, allegato II p. 3 A 6 nel caso le opere prevedano incroci tra condotte fognarie e acquedottistiche;

Lucia Raverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343





durante la fase di cantiere al fine di limitare i disagi provocati dalle operazioni che generano polveri, dovranno essere attuati i seguenti interventi di mitigazione:

- umidificazione del materiale polverulento presente nei cantieri mediante irrorazione controllata;
- nei tratti prospicienti ricettori abitati prevedere la sospensione dei lavori durante le giornate ventose (con velocità del vento > 6 m/s), i lavori potranno riprendere solamente con il successivo miglioramento delle condizioni meteo-climatiche (per controllare i giorni ventosi in cantiere dovrà essere posizionato un anemometro);
- periodica pulizia, irrorazione e umidificazione delle piste di cantiere e delle eventuali superfici già asfaltate;
- limitazione della velocità dei mezzi d'opera su tutte le aree di cantiere (velocità massima 30 km/h);
- nelle operazioni di conferimento in cantiere di materiali inerti garantire l'utilizzo di mezzi pesanti con cassoni telonati per limitare ulteriormente il sollevamento e la dispersione verso le aree limitrofe di polveri e frazioni fini;
- in caso di utilizzo di calce viva si dovrà prevedere la realizzazione di un box di protezione con teli antipolvere, dedicato alle operazioni di carico e scarico, nonché utilizzare calce a bassa polverosità per le operazioni di stabilizzazione.

per quanto concerne le fase di cantiere si dovranno inoltre osservare le seguenti misure di mitigazione dei rumori:

- all'interno dei cantieri le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia d'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana;
- all'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;
- le attività del cantiere devono essere eseguite nei giorni feriali nel rispetto delle fasce orarie descritte dal Regolamento Acustico Comunale;
- nelle situazioni di elevato impatto acustico, oltre i limiti previsti dalla legislazione vigente, la ditta appaltatrice dei lavori si dovrà impegnare a comunicare preventivamente ai residenti, le fasce orarie e i periodi nei quali si eseguiranno attività molto rumorose, la comunicazione deve essere inviata con congruo anticipo e dovrà essere contestualizzata con l'andamento reale delle lavorazioni.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

VIA PEC

Spett.le Comune di Neviano degli Arduini,
PEC
protocollo@postacert.comune.neviano-degli-arduini.pr.it

Provincia di Parma
Servizio Pianificazione territoriale
PEC
protocollo@postacert.provincia.parma.it

Pratica SINADOC **7147/2020**

OGGETTO: Progetto definitivo Nuova Strada di Variante all'abitato di Cedogno - 1^a lotto
Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, c. 1, lett. a) della LR 24/2017 - Indizione e
Convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria di cui all'art. 14, c. 2 ed art.
14-ter della L. 241/90 e s.m.i.,

Relativamente al progetto in oggetto è stata fatta una prima valutazione della documentazione presentata.

Tenuto conto della Conferenza dei servizi prevista per la giornata dell'11/03/2021 nella quale sarà possibile effettuare un confronto più di dettaglio, per rispettare i tempi di quanto previsto dall'art 14bis comma 7 della L. 241/90, si segnala quanto segue:

- attualmente l'intervento è sottoposto a Verifica di Assoggettabilità: si ritiene che la tipologia di intervento debba essere più coerentemente sottoposta a VALSAT. In ogni modo sarà opportuno evidenziare le alternative progettuali prese in considerazione, compresa l'ipotesi "zero" di diversa regolazione della viabilità;
- si ritiene necessario dettagliare la gestione delle terre e rocce da scavo;
- si ritiene necessaria una verifica del progetto rispetto alle casistiche riportate nella L.R. 4/2018 in materia di VIA.

Nella imminente riunione sincrona si potranno definire al meglio i punti, sfruttando l'interlocuzione diretta con l'Amministrazione e gli altri soggetti preposti ai temi sopra evidenziati.

Gli uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Lorenzo Frattini tel 0521/976181, e-mail: lfrattini@arpae.it).

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



**PROVINCIA
DI PARMA**

IL DIRIGENTE

**Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti
Programmazione Rete Scolastica
Gestione Amministrativa del Patrimonio
Statistica - S.I.T. e Sicurezza Territoriale
Servizio Polizia Provinciale**

Str. ^{ma} Martiri della Libertà, 15
43123 Parma
Tel. 0521 931737
protocollo@postacert.provincia.parma.it

Dott. Geol. Andrea Ruffini

e-mail: a.ruffini@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma,

Prot. n.

Spett.le
Comune di Neviano degli Arduini
c.a. dott.ssa Cinzia Cavatorta
protocollo@postacert.comune.neviano-degli-arduini.pr.it

Oggetto: Progetto definitivo Nuova Strada di Variante all'abitato di Cedogno - 1^a lotto.
Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, c. 1, lett. a) della LR 24/2017 - Indizione e Convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria di cui all'art. 14, c. 2 ed art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.
Parere di competenza.

L'intervento proposto riguarda la realizzazione di una nuova strada, di lunghezza pari a circa 470 m, ad est dell'abitato di Cedogno; la scelta è dettata dalla pericolosità dell'attraversamento del centro abitato che ha una larghezza incompatibile con il passaggio di due mezzi affiancati nei sensi di marcia opposti.

La nuova viabilità collega strada Cedogno, a sud del centro abitato, e strada Farneto, a Nord. L'infrastruttura in progetto è classificata come strada locale in ambito urbano, ovvero di categoria F, secondo quanto stabilito dal DM 05/11/2001 e s.m.i. e risulta in variante al PSC e al RUE.

Riguardo la compatibilità con il PTCP, si evidenzia l'interessamento dell'opera con un'area classificata come "Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata - Frana attiva" di cui all'art. 21 delle NTA; lo specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, richiesto dallo stesso articolo, ha dato esiti positivi, eppure con la prescrizione di idonee trincee drenanti a mitigazione del rischio idrogeologico rilevato negli strumenti di pianificazione.

Lo stesso articolo del PTCP consente la realizzazione di infrastrutture riferite a servizi pubblici non altrimenti realizzabili, previo specifico studio di compatibilità (art. 21 comma 2 lett. g). In tal senso, preso atto dei risultati dello studio geologico presentato, è opportuno che il Comune si esprima, nella determinazione conclusiva di competenza o attraverso una specifica integrazione del Rapporto preliminare (D.lgs. 4/2008, art.12), rispetto all'assenza di eventuali alternative o ipotesi progettuali caratterizzate da una minor esposizione al possibile evolversi dei fenomeni rappresentati della cartografia provinciale sopra richiamata, compresa l'ipotesi "zero" di diversa regolazione della viabilità.

I contenuti della verifica di assoggettabilità e degli elaborati tecnici presentati configurano un sufficiente quadro delle matrici ambientali in rapporto all'opera in progetto. Sulla base delle analisi e delle valutazioni effettuate si ritiene, pertanto, che non sussista la necessità di procedere a successiva Valutazione di Sostenibilità Ambientale della proposta di variante urbanistica analizzata.

Nel merito della Variante urbanistica, gli elaborati da modificare con la presenza della viabilità in oggetto sono: PSC-Tav. 2.6 - Campora (1:5.000) e RUE - Tav. 1.6 - Campora (1:5.000).

L'istruttoria dell'ufficio ha verificato la compatibilità dell'opera con quanto dettato dal PTCP e dalla LUR vigente. Si evidenzia che la variante urbanistica, configurandosi come procedimento legato al progetto stesso, deve riferirsi unicamente all'art.53 della L.R. 24/17 e non all'art.4 come compare invece negli elaborati di progetto.

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Ruffini
Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

E
Comune di Neviano degli Arduini
Comune di Neviano degli Arduini
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo 0002628/2021 del 31/03/2021
Dott. Geol. Andrea Ruffini